



Actualização da Previsão Climática Sazonal de Temperatura Máxima Para Fevereiro á Abril de 2022

ENSO

IOD / DOI



As projecções dos modelos dinâmicos e estatísticos sugerem condições de La Niña com projecções de ligeiro aquecimento que poderá induzir à condições neutrais do ENSO até finais do mês de Março de 2022. Climatologicamente, nas regiões Centro e Sul de Moçambique, o **La Niña** favorece a queda regular de chuvas.

Para Fevereiro a Abril de 2022


Para todo o país, há maior probabilidade de ocorrência de:

I. Temperaturas máximas normais com tendência para acima do normal para a província de Tete, grande parte da extensão de Manica e de Sofala, metade sul da Zambezia e parte oeste de Niassa.

II. Temperaturas máximas normais para toda região sul do país, grande parte da extensão de Nampula, metade norte da Zambezia, centro e leste Niassa, centro oeste de Cabo Delgado, pequena parte a sul da faixa costeira de Sofala.

III. Temperaturas máximas normais com tendência para abaixo do normal para a faixa costeira de Cabo Delgado e uma pequena parte a nordeste da faixa costeira de Nampula.

Previsão Climática da Temperatura Máxima:
FMA 2022 - Atualização



Para Fevereiro a Abril de 2022


Para toda a província de Cabo Delgado, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendencia para acima do normal, para os distritos de Namuno, Balama, parte oeste de Montepuez.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Meluco, Ancuabe, Muidumbe, Mueda, Chiure, e partes dos distritos de Montepuez, Mecufi, Metuge, Quissanga, Macomia, Namuno e centro este de Montepuez.

Temperaturas máximas normais com tendencia para abaixo do normal, para os distritos de Palma, Nangade, Mocimboa da Praia, partes dos distritos de Macomia, cidade de Pemba, Quissanga, Mecufi, Ibo e Metuge.

Previsão Climática da Temperatura Máxima: FMA 2022



Para Fevereiro a Abril de 2022


Para toda a província de Gaza, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendência para acima do normal, para os distritos de Massangena, grande parte de Chigubo e pequena parte de Chucualacuala.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Xaixai, Mandlakazi, Chibuto, Guija, Mabalane, grande parte de Chokwe, Massingir, Chicualacuala e cidade de Xaixai.

Temperaturas máximas normais com tendência para abaixo do normal, para os distritos de Bilene, Macie, partes de Chokwe e Massingir.

Previsão Climática da Temperatura Máxima: FMA 2022




Para Fevereiro a Abril de 2022

Para toda a província de Inhambane, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendencia para cima do normal, para parte dos distritos Inhassoro, Vilankulo e Mabote.

Temperaturas máximas normais, para o distrito de Funhalouro, Massinga, Morrumbene, partes dos distritos de Mabote e Vilankulo.

Temperaturas máximas normais com tendencia para baixo do normal, para os distritos de Maxixe, Cidade de Inhambane, Inharime, Jangamo, Panda, Homoine e Zavala.



Para Fevereiro a Abril de 2022


Para toda a província de Manica, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendencia para acima do normal, para os distritos de Tambara e Guro.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Barua, Macossa, Vanduzi, cidade de Chimoio, Macate, Manica, Gondola, Sussundenga meade norte de Mossurize e Machaze.

Temperaturas máximas normais com tendencia para abaixo do normal, para parte da metade sul dos distritos de Machaze e Mossurize.

Previsão Climática da Temperatura Máxima: FMA 2022




Para Fevereiro a Abril de 2022

Para toda a província de Maputo, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendencia para acima do normal, para parte da metade norte do distrito de Magude.

Temperaturas máximas normais, para o distrito de Manhica, parte sul de Magude, parte norte de Marracuene e grande parte do distrito de Moamba.

Temperaturas máximas normais com tendencia para abaixo do normal, para os distritos de Matutuine, Namaacha, Boane, Cidade da Matola, Cidade de Maputo, parte de sul de Moamba e Marracuene.



Para Fevereiro a Abril de 2022


Para toda a província de Nampula, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendência para acima do normal, para os distritos de Malema, grande parte de Lalau, Ribaué, Marrupula, Mogovolas e Moma.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Mecuburi, Rapale, Cidade de Nampula, Larde, Angoche, Liupo, Meconta, Muecate, Monapo, Nacoroa, parte de Erati, Nacala porto, Ilha de Mocambique, Mossuril e Mongicual.

Temperaturas máximas normais com tendência para abaixo do normal, para o distrito de Memba, parte de Nacala Velha e Nacaroa.

Previsão Climática da Temperatura Máxima: FMA 2022



Para Fevereiro a Abril de 2022


Para toda a província de Niassa, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendencia para acima do normal, para os distritos de Ilha Licom, Lago, Cidade de Licinga, parte de Chimbonila e Sanga.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Muembe, Ngauma, Mandimba, Majune, Mavago, Cuamba, Metarica, Maua, Nipepe, grande parte de Chimbonila, Mecula e Marrupa.

Temperaturas máximas normais com tendencia para abaixo do normal, para parte dos distritos Mecula e Marrupa.

Previsão Climática da Temperatura Máxima: FMA 2022



Para Fevereiro a Abril de 2022


Para toda a província de Sofala, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendência para acima do normal, para o distrito de Chemba, partes de Marromeu, Cheringoma, Caia e Maringue.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Gorongosa, Muanza, Nhamatanda, Chibabava, parte de Dondo, Buzi, Cheringoma, Marromeu, Caia e Maringue.

Temperaturas máximas normais com tendência para abaixo do normal, para o distrito de Machanga, parte de Dondo, Buzi, Machaze e Cidade da Beira.

Previsão Climática da Temperatura Máxima: FMA 2022




Para Fevereiro a Abril de 2022

Para toda a província de Tete, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendência para acima do normal, para grande parte dos distritos de Chifunde e Macanga.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Doa, Moatize, Tsangano, Chiuta, Cidade de Tete, Marara, Angonia, Maravia e partes de Mutarara, Changara, Cahora Bassa, Macanga e Chifunde.

Temperaturas máximas normais com tendência para abaixo do normal, para o distrito de Magoé e partes de Zumbo, Cahora Bassa, Changara, e Mutarara.



Para Fevereiro a Abril de 2022

Para toda a província de Zambézia, há maior probabilidade de ocorrência de:

Temperaturas máximas normais com tendência para cima do normal, para os distritos de Luabo, Chinde, Mopeia, Morrumbala, Milange, Derre, Nicoadala, Inhassunge, Cidade de Quelimane, Maquival, Namacurra e partes de Maganja da costa e Mocuba.

Temperaturas máximas normais, para os distritos de Mocubela, Mulevava, Ile, Namarroi, Gurue, Lugela, e grande parte de Mocuba, Pebane, Gile e Alto Mulocue.

Temperaturas máximas normais com tendência para abaixo do normal, para pequena parte do distrito de Pebane, Gile e Alto Molocue.

