



Actualização da Previsão Climática Sazonal de Precipitação

ENSO

Para Dezembro 2021 a Fevereiro 2022

IOD / DOI




La Niña estabeleceu-se no Pacífico tropical. Os modelos climáticos sugerem que este La Niña terá vida curta, persistindo até o final do verão no hemisfério sul de 2022. Sabe-se que os eventos La Niña aumentam a chance de chuvas regulares e acima da média em grande parte das regiões centro e sul de Moçambique durante o verão.

O Dipolo do Oceano Índico (IOD) está na fase neutra e continuará nessa condição nos próximos meses, até pelo menos Abril de 2022, consistente com o ciclo de vida típico de um evento IOD.

Previsão da precipitação-Janeiro à Março de 2022 (Actualização)

Climatologia




Para todo o país, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para cima do normal, para as províncias de Tete, Manica, Sofala, Zambézia, Inhambane, grande parte de Gaza, Nampula e Niassa; pequena parte de Cabo Delgado e Maputo.

Chuvas normais, para parte das províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Maputo e pequena parte de Gaza.

Chuvas normais com tendência para baixo do normal, para os distritos a norte de Cabo Delgado.

Previsão Climática da Precipitação: JFM, 2021-22 - Actualização



Para Janeiro à Março de 2022


Para toda a província de Cabo Delgado, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para os distritos de Balama, Namuno, Ancuabe, Montepuez, grande parte de Chiure, Meluco, Mueda e Pemba.

Chuvas normais, para os distritos de Mecufi, Quissanga, parte dos distritos de Mueda, Muidumbe, Macomia, Pemba e Chiure.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para Palma, Nangade, Mocímboa da Praia e parte de Mueda, Muidumbe e Macomia.

Previsão Climática da Precipitação:
JFM 2021-22 - Actualização




Para Janeiro à Março de 2022

Para toda a província de Gaza, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para parte dos distritos de Massangena, Chigubo, Mapai, Chicualacuala, Mabalane e Chibuto.

Chuvas normais, Para parte de todos os distritos da província, excepto Macia, Limpopo e Xai-Xai.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para os distritos de Macia, Limpopo, Xai-Xai e parte de Chonguene, Manjacaze, Chibuto, Guijá, Chokwe, Massingir, Chicualacuala, Mapai e Chigubo.



Para Janeiro à Março de 2022


Para toda a província de Inhambane, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para os distritos de Govuro, Inhassoro, grande parte de Mabote, Vilankulo, Massinga, e parte de Funhalouro, Morrumbene, Maxixe, Panda, Homoine e Inharrime.

Chuvas normais, um pouco por todos distritos da província, excepto Govuro e Inhassoro.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para parte dos distritos de Zavala, Inharrime, Panda, Jangamo, Morrumbene, Massinga e Funhalouro.

Previsão Climática da Precipitação:
JFM 2021-22 - Actualização




Para Janeiro à Março de 2022

Para toda a província de Manica, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para parte de todos distritos da província.

Chuvas normais, para parte de todos distritos da província.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para parte dos distritos de Machaze, Mossurize, Sussundenga, Manica, Gondola, Bárue e Guro.




Para Janeiro à Março de 2022

Para toda a província de Maputo, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para grande parte dos distritos de Magude, Moamba e Manhiça.

Chuvas normais, para parte de todos distritos da província.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para parte dos distritos de Matutuine, Namaacha, Boane, Matola, Cidade de Maputo e Marracuene.



Para Janeiro à Março de 2022


Para toda a província de Nampula, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para os distritos de Lalaua, Ribauè, Murrupula, Rapale, grande parte de Moma, Mogovolas, Meconta, Anchilo, Mogincual, Muecate, Mecubúri, Eráti, Malema e Nacaroa.

Chuvas normais, para os distritos de Nampula e Angoche e parte de Moma, Larde, Liupo, Ilha de Moçambique, Nacala, Anchilo, Meconta, Muecate, Nacaroa, Eráti, Memba, Nacala a Velha.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para parte de Memba, Eráti, Nacaroa, Nacala a Velha, Nacala, Monapo, Mossuril, Ilha de Moçambique, Mogincual, Liupo e Angoche.

Previsão Climática da Precipitação:
JFM 2021-22 - Atualização



Para Janeiro à Março de 2022


Para toda a província de Niassa, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para cima do normal, para os distritos de Cuamba, Metarica, Nipepe, Maua, N'gauma, grande parte de Mecanhelas, Mandimba, Marrupa, Majune, Muembe, Lichinga e Mavago.

Chuvas normais, para grande parte de Mecanhelas, Marrupa, Mecula, Mavago, Majune, Muembe, Sanga, Lago e Lichinga.

Chuvas normais com tendência para baixo do normal, para parte dos distritos de Lago, Sanga, Muembe, Mecula e Marrupa.

Previsão Climática da Precipitação:
JFM 2021-22 - Actualização




Para Janeiro à Março de 2022

Para toda a província de Sofala, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para parte de todos os distritos da província, excepto a cidade da Beira.

Chuvas normais, um pouco por todos os distritos, excepto a cidade da Beira.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para cidade da Beira, parte dos distritos de Dondo, Búzi, Chibabava, Muanza, Caia e Chemba.



Para Janeiro à Março de 2022


Para toda a província de Tete, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para parte dos distritos de Changara, Marara, Chiuta, Moatize, Tsangano, Ulóngue e Macanga.

Chuvas normais, para parte de todos os distritos da província.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para parte de todos os distritos da província, excepto Marara, Cidade de Tete, Chiuta, Macanga, Ulóngue e Tsangano.

Previsão Climática da Precipitação:
JFM 2021-22 - Actualização



Para Janeiro à Março de 2022

Para toda a província de Zambézia, há maior probabilidade de ocorrência de:

Chuvas normais com tendência para acima do normal, para parte de todos os distritos da província, excepto Chinde Luabo, Inhassune, Quelimane, Namacurra e Maganja da Costa.

Chuvas normais, para parte de todos os distritos da província.

Chuvas normais com tendência para abaixo do normal, para pequena parte dos distritos costeiros de toda a província.

